

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne- SITA Głogów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A
Miejscowość: Głogów **Kod pocztowy:** 67-200
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: **Tel.:** 076-7265-656
Osoba do kontaktów: Daniel Stawecki, Marta Wojciechowska
E-mail: gpk-sitaglogow@gpk-sitaglogow.pl **Faks:** 076-7265-666

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): www.gpk-sitaglogow.pl

Adres profilu nabywcy (*URL*):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie.

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Wymagany rok produkcji - 2009, dostarczony kompaktor musi być fabrycznie nowy wykonany z nowych części (nie może to być prototyp). Wyposażony w lemiesz do przepychania i rozgarniania odpadów (z bokami zamkniętymi).

Charakterystyka techniczna kompaktora:

Informacje ogólne:

Ciężar roboczy Minimum 23 500 kg
Długość całkowita powyżej 8 000 mm
Szerokość całkowita powyżej 3 500 mm
Wysokość całkowita powyżej 3 200 mm
Prześwit pod pojazdem powyżej 500 mm
Szerokość bez lemiesza powyżej 2 600 mm

Ciężar roboczy w przedziale: 23 500 – 25 500 kg.

Układ jezdny i napędowy:

Napęd niezależny na wszystkie 4 koła, z bezstopniową regulacją prędkości ruchu roboczego, z dużą wartością momentu przy małej prędkości obrotowej, z hydrauliczną blokadą dyferencjału. W maszynie musi być możliwa praca niezależna obu osi – np. poprzez przegub wahliwo-łamiwy pomiędzy przednią a tylną ramą.

Nie dopuszcza się możliwości wykonania kompaktora na zabudowie ładowarki kołowej.

Minimalne wyposażenie:

- 4 koła zagęszczające stalowe (wielokątne) z wymiennymi nakładkami zębów,
- system regulowanych zgarniaczy (tył i przód),
- urządzenie uniemożliwiające nawijanie na koła drutów, folii, sznurków, kabli, itp.

Konstrukcja ramy całkowicie zamknięta, wszystkie komponenty napędowe oraz podzespoły umieszczone w dolnej części maszyny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem substancji agresywnych.

Wymagane wymiary kół zagęszczających:

Szerokość - w przedziale: 850 mm- 1200 mm

Średnica zewnętrzna – w przedziale: 1400 mm – 1700 mm

Silnik:

Wysokoprężny, 6-cylindrowy z turbodoładowaniem, spełniający normę poziomu emisji spalin wg EPA 3, UE 97/68/EG stopień 3,

- moc silnika wg ISO 3046 min. 180 kW
- obroty znamionowe co najmniej 2000 obr./min,
- instalacja elektryczna 24 Volt,
- min. trójstopniowa filtracja paliwa

Kabina operatora:

Wytłumiona, z zawieszeniem odpornym na drgania, ogrzewana i skutecznie klimatyzowana z systemem filtrów (m.in. z aktywnym węglem redukującym przykry zapach), regulowanym fotelem operatora, z zabezpieczeniem przed zgnieceniem w razie wywrócenia (kabina operatora wyposażona w system zabezpieczający przed deformacją kabiny przy uderzeniu i zgnieceniu zgodne z FOPS i normami ISO 3449 oraz SAE J231, a także przewróceniu się zgodne z ROPS i normami ISO 3471 oraz SAEJ 1040),

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

Wyposażenie niezbędne:

- wskaźnik zużycia w obiegu oleju hydraulicznego,
- licznik godzin pracy,
- wskaźnik poziomu paliwa,
- lusterka wewnętrzne
- lusterka zewnętrzne
- wycieraczki szyb (z przodu i z tyłu) ze spryskiwaczami
- szyby boczne opuszczane
- wyłącznik główny prądu
- lampa ostrzegawcza (kogut)
- klakson

Osprzęt rozgarniający:

Lemiesz z okratowaną nadstawką umożliwiającą pchanie odpadów.

Wymiary lemiesza:

- minimalna szerokość 3500 mm
- minimalna wysokość 1900 mm
- 2 ramiona

Inne wymogi:

- dwie prędkości jazdy przód-tył
- stopień zagęszczania minimum 1:3,5
- zbiornik paliwa min. 350 l,
- maszyna musi być wyposażona w: urządzenie do rozruchu na zimno, sygnalizację ostrzegawczą jazdy wstecz, zaczep do holowania z przodu i z tyłu
- wyposażenie w gaśnicę i zestaw narzędzi
- hamulec roboczy i postojowy
- radio z głośnikami
- instalacja centralnego smarowania
- maszyna musi być wyposażona w sondę paliwową wraz z systemem GPS (kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem Frame Logic)

Kompaktor winien być dostosowany do pracy ciągłej min. 16 godz. dziennie oraz do pracy na powierzchniach o pochyleniach terenu do 90 % . Oferowany kompaktor nie może być prototypem (minimalna ilość kompaktorów o konstrukcji określonej w SIWZ i podobnych parametrach, eksploatowanych na terenie kraju - 5 szt. udokumentowana w liście referencyjnej z podaniem adresów użytkowników) ani zabudową ładowarki.

Gwarancja i warunki obsługowo-eksploatacyjne:

- 1) Zamawiającemu musi przysługiwać gwarancja na kompaktor. Wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru kompaktora przez Zamawiającego lub minimum 2000 Mth wypracowanych u Zamawiającego.
- 2) Naprawy gwarancyjne i obowiązkowe przeglądy gwarancyjne dokonywane będą bezpłatnie zgodnie z kartą gwarancyjną (bezpłatne będą tak że robocizna i części zamienne użyte przy takich naprawach i przeglądach, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych – np. filtrów, olejów itp., które Zamawiający będzie musiał zakupić na własny koszt). Wykonawca pokrywa także koszty dojazdu serwisu w celu naprawy lub obowiązkowego przeglądu oraz koszty przetransportowania kompaktora pomiędzy stacją serwisową w której będzie dokonywana naprawa lub przegląd a siedzibą Zamawiającego (chyba że Zamawiający stworzy warunki umożliwiające dokonanie naprawy lub przeglądu na składowisku).
- 3) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w okresie do 8 lat od dnia zawarcia umowy leasingu. Przez dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego rozumie się dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 300 km od siedziby

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

Zamawiającego i zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych uszkodzeń kompaktora oraz zapewnienie dostępu do części zamiennych dla dostarczonego kompaktora (dostęp do części zamiennych oznacza możliwość dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia złożenia na nie zamówienia przez Zamawiającego). W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zapewnienia personelu, który będzie każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonego kompaktora dokonywał jego oględzin w siedzibie Zamawiającego w celu podjęcia decyzji, czy naprawa może być dokonana w siedzibie Zamawiającego czy powinna być dokonywana w stacji serwisowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

4) Termin reakcji serwisu przy standardowych uszkodzeniach nie będzie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia, a przy skomplikowanych awariach, termin reakcji nie będzie dłuższy niż 7 dni. Przez reakcję serwisu rozumie się naprawę przedmiotu zamówienia i przywrócenie mu pełnej sprawności lub dostarczenie do Zamawiającego, sprawnego urządzenia zamiennego posiadającego właściwości techniczne identyczne z właściwościami przedmiotu zamówienia.

5) Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio od momentu odbioru przez Zamawiającego. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie stosowania na terenie Polski.

6) Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenie co najmniej dwóch operatorów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanego kompaktora na terenie siedziby Zamawiającego.

Dostawa kompaktora na Składowisko Odpadów Komunalnych w Biechowie k/Głogowa na koszt i ryzyko Wykonawcy. W dniu dostawy wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i dokumenty w języku polskim (w tym instrukcja obsługi z wykazem prac obsługi codziennej i okresowej, katalog części zamiennych).

FORMA NABYCIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Leasing operacyjny:

a) 84 raty (raty miesięczne stałe)

b) 1 wpłata - 10%

c) Wartość końcowa wykupu – 1%

d) Możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy leasingowej

W racie leasingowej zostaną uwzględnione wszelkiego rodzaju koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Zabezpieczenie – zastaw na ruchomości wartości przedmiotu zamówienia.

W celu akceptacji przez Zamawiającego, Leasingodawca do oferty załączy:

a) projekt umowy leasingowej wraz z załącznikami, określający ogólne warunki umowy.

b) warunki ubezpieczenia z proponowaną przez Leasingodawcę wysokością stawki ubezpieczenia.

ZASTRZEŻENIE:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- wyboru zaproponowanej przez Leasingodawcę oferty ubezpieczenia (uwzględniającą wysokość stawki) lub ubezpieczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie.

2) Remonty, naprawy przedmiotu zamówienia po ustaniu okresu gwarancji, - po stronie Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	43315000	
Dodatkowe przedmioty	66114000	

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający *(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)*

HH/346/2009

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną *(jeżeli są znane):*

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP
OJS eSender

Login: SIMAP2_gpk-sita

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-092394 *(rok i numer dokumentu)*

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja *(jeżeli dotyczy)*

2009/S 153-223284 z dnia 12/08/2009

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/08/2009

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą**
- W obu przypadkach**

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym**
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
- W obu przypadkach**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5	Ciężar roboczy w przedziale: 23 500 – 25 500 kg.	Ciężar roboczy w przedziale: 23 500 – 26 000 kg.
II.1.5	Szerokość całkowita powyżej 3 500 mm	Szerokość całkowita powyżej 3 460 mm
II.1.5	szyby boczne opuszczane	szyby boczne opuszczane lub nieopuszczane
III 2.3	posiadają doświadczenie zawodowe w wykonaniu dostaw kompaktorów o konstrukcji określonej w SIWZ	posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie:

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>i podobnych parametrach, eksploatowanych na terenie kraju. Oferowany kompaktor nie może być prototypem ani zabudową ładowarki. Wymagane jest złożenie wykazu zawierającego minimum 5 odbiorców w/w dostaw. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:</p> <p>- wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie</p>	<p>1) finansowania urządzeń będących przedmiotem zamówienia (kompaktorów) lub innych maszyn roboczych i urządzeń o zbliżonej wartości jak przedmiot zamówienia. potwierdzone listami referencyjnymi, w ilości min. 3 sztuk, muszą one być wystawione dla Wykonawcy leasingującego- finansującego sprzedaż przedmiotu zamówienia w formie leasingu operacyjnego oraz dodatkowo</p> <p>2) potwierdzenia że na terenie kraju są eksploatowane kompaktory o podobnych parametrach technicznych, jak zawartych w SIWZ. Należy ten fakt potwierdzić listą referencyjną 2 użytkowników, którzy eksploatują takie maszyny, niezależnie od formy ich nabycia (leasing, kredyt, gotówka). Listy referencyjne, w ilości min. 2 sztuk, muszą być wystawione przez odbiorców – eksploatatorów urządzeń (kompaktorów) lub również przez producentów tych urządzeń lub ich dystrybutorów</p>

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV. 3.3	16/09/2009	15:00	02/10/2009	15:00
IV. 3.4.	17/09/2009	12:00	05/10/2009	12:00
IV.3.8.	17/09/2009	12:30	05/10/2009	12:15

nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego kompletnego kompaktora z lemieszem do pchania odpadów o masie roboczej 23,5 -25,5T dla GPK - SITA Głogów
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

10/09/2009 (dd/mm/rrrr)