

Głogów: zakup i dostawa nowego pojazdu typu kontenerowiec bramowy 2-osiowy do siedziby GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie
Numer ogłoszenia: 391030 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 7A, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 7265656, faks 076 7265666.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gpk-sitaglogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem Gminy Miejskiej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa nowego pojazdu typu kontenerowiec bramowy 2-osiowy do siedziby GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa nowego pojazdu typu kontenerowiec bramowy 2-osiowy do siedziby GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie
Główne elementy pojazdu: Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2009
Kabina dzienna (krótka) w kolorze białym Norma emisji spalin min. EURO 4 - SCR Silnik o pojemności do 7 litrów, Minimalna moc silnika min. 230 KM, Moment obrotowy minimalny 1000 Nm Hamulec silnikowy, Skrzynia biegów manualna, maks. 6-cio biegowa Rozstaw osi 3 750 - 3 950 mm Nośność przedniego zawieszenia min. 7.000 kg Przednie zawieszenie resory paraboliczne Zawieszenie tylne pneumatyczne Nośność tylnego zawieszenia min. 11.500 kg Elektrycznie sterowane podnośniki szyb po stronie kierowcy i pasażera Tempomat Radioodtwarzacz + CB Podkładka do pisania na kierownicę Wywietrznik dachowy Przeznaczenie pojazdu DMC - 18 ton Kierownica z lewej strony Elementy podwozia Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej Sterowanie wysokością zawieszenia pneumatycznego Grubość profilu ramy umożliwiająca montaż urządzenia bramowego oraz żurawia + HDS Zbiornik paliwa stalowy min. 300 l, Zbiornik AdBlue, min. 20 l Koło zapasowe Dwa kliny pod koła Przeciwwzrostkowe chlapacze przednie Przedni zaczep do holowania Podwozie wraz z zabudową wyposażone w system automatycznego smarowania o stałym ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar półpłynny, o minimalnym ciśnieniu roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w

kabinie kierowcy Elementy układu napędowego Kompresor Podgrzewany filtr paliwa Przystawka odbioru mocy zamontowana na skrzyni biegów (do obsługi urządzenia bramowego) Wewnętrzne wyposażenie kabiny Fotel kierowcy i pasażera z pasami bezpieczeństwa przy fotelu Klimatyzacja manualna Publikacje i wyświetlacz w języku polskim Dodatkowe okno z tyłu kabiny (po stronie kierowcy i pasażera) Regulacja przednich reflektorów Immobilizer Gaśnica Jeden trójkąt ostrzegawczy Tachograf cyfrowy 1 dniowy Podnośnik 10 tonowy Mechanicznie regulowane koło kierownicy Lampa przenośna (szperacz) - zasilana z podłączeniem do gniazda zapalniczki Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu Zewnętrzne wyposażenie kabiny Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne po obu stronach), lusterka wsteczne elektrycznie sterowane kolor kabiny - biały lampa ostrzegawcza - podwójna, pomarańczowa zamontowana na kabinie (dach kabiny przystosowany fabrycznie - wzmacniony) lampa ostrzegawcza pojedyncza, pomarańczowa zamontowana z tyłu pojazdu - zabezpieczona siatką stalową, dodatkowe lampy (światło białe) oświetlające platformę załadunkową. Podwozie powinno być wyposażone w sondę paliwową wraz z systemem GPS (kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem Frame Logic). Zabudowa zewnętrzna - bramowa Nominalny udźwieg urządzenia przy złożonych ramionach teleskopowych min. 14.000 kg. Masa urządzenia bramowego do 2.900 kg Maksymalne ciśnienie w układzie powyżej 250kg/cm² Wysokość kompletnego pojazdu w stanie złożonym - do 3300 mm Dwa haki blokujące. Wysuwane ramiona na długość powyżej 1.000 mm. Podpory urządzenia wysuwane pod kątem do tyłu zabezpieczone przed opadaniem zaworem zwrotnym. Czas załadunku kontenera do 40 sek. Czas rozładunku kontenera do 35 sek. Długość platformy w przedziale 3.750 - 3.850 mm Rozdzielacz zamontowany na zewnątrz pojazdu. Zawór regulujący równobieżność wysuwu ramion teleskopowych. Szybki ruch przy opuszczaniu nieobciążonych ramion lub odstawienia pustego kontenera. Filtr wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia. Zestaw stałych klinów zabezpieczających kontener przed przesuwem. Zbiornik oleju hydraulicznego. Zawór odcinający przy zbiorniku oleju. Układ sterowania urządzeniem z zewnątrz z lewej strony oraz w kabinie. Łańcuchy z regulowaną długością na ogniwach, skok co ogniwo. Zabezpieczenie zaczepów łańcuchów przed wyczepianiem się w czasie jazdy z polera kontenera. Możliwość załadunku kontenera stojącego poniżej poziomu gruntu min. 400mm Przeznaczony do transportu kontenerów typu MULDA wg normy DIN 30720, kontenerów typu KP7 - KP10 i specjalnych (przystosowanych do załadunku bramowego) Zabudowa w kolorze pomarańczowym, RAL 2011 Wykonawca przy protokolarnym przekazaniu pojazdu przekaze katalog części w języku polskim lub zapewni dostęp do oprogramowania IT umożliwiający dobór części zamiennych (m.in. dla zabudowy schematy układów: elektrycznego + hydraulicznego i pneumatycznego). WARUNKI GWARANACJI: - na podwozie min. 2 lata, - na układ napędowy min. 2 lata - na zabudowę min. 2 lata..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 5000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi: - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - wnieść wadium w kwocie i terminie wymaganym przez Zamawiającego, - udzielić gwarancji: - na podwozie min. 2 lata, na układ napędowy min. 2 lata, na zabudowę min. 2 lata - dostarczyć przedmiot zamówienia - do dnia 30.12.2009r. od podpisania umowy- loco Głogów - przekazać Zamawiającemu kompletny pojazd po dokonaniu odbioru UDT odpowiedniego dla siedziby Zamawiającego. - złożyć przy protokolarnym przekazaniu pojazdu katalog części w języku polskim lub zapewnić dostęp do oprogramowania IT umożliwiający dobór części zamiennych (m.in. dla zabudowy schematy układów: elektrycznego + hydraulicznego i pneumatycznego). - posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 350.000,00 zł. - posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 350.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu przed jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem po dostarczeniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu..
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** - Złożyć Druk OFERTA , wg wzoru zamawiającego. - Złożyć oświadczenie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 4 września 2008r., Nr 171, poz. 1058) - załącznik nr 1 do SIWZ - złożyć dowód wpłaty wadium, - złożyć opis techniczny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ - złożyć przy protokolarnym przekazaniu pojazdu katalog części w języku polskim lub zapewnić dostęp do oprogramowania IT umożliwiający dobór części zamiennych (m.in. dla zabudowy schematy układów: elektrycznego + hydraulicznego i pneumatycznego). - złożyć informację o warunkach i okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ - złożyć zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ - przekazać dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu wraz z jego przekazaniem (lub przed) Zamawiającemu. Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca, którym wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzającej: wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Minimalna kwota zdolności kredytowej wynosi 350.000,00 zł - Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 350.000,00 zł. - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk-sitaglogow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A, pokój nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 12:00, miejsce: GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A, pokój nr 6 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).